

EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[7301](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant

Dial Thickness Gages

SERIES 7

DIAL INDICATORS



7301



7321

The Dial Thickness Gages offer a quick and efficient means of inspection with their convenient grip handle, thumb trigger and spring-loaded spindle. The various models cover a wide range of applications.

SPECIFICATIONS

Metric

Graduation	Range	Order No.	Mass	Remarks (Applications)
0.001mm	0 - 1mm	7327	230g	Type A: Standard type
0.01mm	0 - 10mm	7301	212g	Type A: Standard type
		7321	371g	Type B: Deep throat type
		7313	224g	Type C: For lens thickness
		7315	217g	Type D: For groove thickness
		7360	199g	Type E: For tube thickness
	0 - 20mm	7305	217g	Type A: Standard type
		7323	371g	Type B: Deep throat type


Inch

Graduation	Range	Order No.	Mass	Remarks (Applications)
.0001"	0 - .05"	7326	.5 lbs.	For paper (film, wire) thickness
.001"	0 - .4"	7300	.47 lbs.	Type A: Standard type
		7320	.82 lbs.	Type B: Deep throat type
		7304	.48 lbs.	Type A: Standard type


Dimensions

Standard (Type A)


Unit: mm




Deep throat (Type B)




Lens thickness (Type C)



Groove (Type D)



Tube thickness (Type E)



EN - For pricing and availability in your local country please visit one of the below links:

DE - Informationen zu Preisen und Verfügbarkeit in Ihrem Land erhalten Sie über die unten aufgeführten Links:

FR - Pour connaître les tarifs et la disponibilité dans votre pays, cliquez sur l'un des liens suivants:

[7301](#)

EN

This Datasheet is presented by
the manufacturer

DE

Dieses Datenblatt wird vom
Hersteller bereitgestellt

FR

Cette fiche technique est
présentée par le fabricant